



INTERSTAR

BENNES ET CAISSE 20 M³



LA GAMME	FINITION	NORME	CHÂSSIS	L2H1	L3H1	
				Propulsion Roues Jumelées	Traction	Propulsion Roues Jumelées
			PTAC	3T5		
INTERSTAR CHÂSSIS CABINE + CAISSE 20 m ³	ACENTA	EURO VI	dCi 165 S&S	-	●	-
INTERSTAR CHÂSSIS CABINE + BENNE SCATTOLINI				●	-	●

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OCTOBRE 2022

NISSAN INTERSTAR BENNES ET CAISSE 20 M³

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

ACENTA

■ SÉCURITÉ

- ABS (système antiblocage des freins) avec EBD (répartiteur électronique de freinage)
- C.A.R. (condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8 km/h)
- ESP (contrôle électronique de trajectoire) avec AFU (aide au freinage d'urgence)
- ESD (différentiel à glissement limité électronique)
- HSA (aide au démarrage en côte)
- Assistance aux vents latéraux
- Antidémarrage électronique
- Airbag conducteur
- Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur
- Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant
- Rétroviseur anti angle mort dans le pare-soleil passager
- Roue de secours

■ CONFORT

- Appui-tête conducteur réglable en hauteur
- Banquette passagers avant 2 places
- Capucine
- Cloison complète vitrée
- Direction assistée
- Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance avec clé à deux boutons
- Lève-vitres électriques
- Levier de vitesses intégré au tableau de bord
- Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants
- Rétroviseur intérieur jour et nuit
- Siège conducteur à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable
- Témoin de passage de vitesses
- Volant réglable en hauteur
- Réservoir 80 litres
- Tablette coulissante intégrée à la planche de bord (sur Bennes)

■ VISIBILITÉ

- Feu antibrouillard arrière
- Projecteurs avant double optique

■ TECHNOLOGIE

- Ordinateur de bord avec écran multifonction
- Radio DAB MP3 USB avec commandes au volant et connectivité Bluetooth®
- Réservoir 80 litres

■ RANGEMENTS

- Bacs de rangement avec couvercle sur la planche de bord
- Bacs de rangement dans les portes
- Boîte à gants (réfrigérée si véhicule équipé de la climatisation)
- Porte-gobelets
- Rangement sous la banquette passagers avant (sauf Benne SCATTOLINI L3)

■ OPTIONS SPÉCIFIQUES CAISSE 20 M³

- Boîtier d'adaptations complémentaires - lecture réseau multiplexé
- Câblage d'adaptation complémentaire (6 voies)
- Hayon porte-charge
- Marchepied arrière
- Siège conducteur suspendu

■ OPTIONS SPÉCIFIQUES BENNE SCATTOLINI

- Crochet d'attelage avec fonction ESP anti-louvoiement de remorque + Poids tractable max. freiné 3 500 kg
- Surlongueur de câblage pour feux arrière
- Blocage de différentiel
- Prise de force sur boîte de vitesses
- PTRÀ augmenté à 7 tonnes

■ OPTIONS COMMUNES BENNE SCATTOLINI ET CAISSE 20 M³

- Peinture métallisée
- Airbag passagers frontal (implique suppression tablette coulissante sur Bennes)
- Climatisation manuelle
- Pneus tous temps
- Prise de force moteur (implique climatisation manuelle) - inclut câblage d'adaptation complémentaire
- Siège passager tridimensionnel avec accoudoir escamotable
- Système de navigation NissanConnect
- Tachygraphe

NISSAN INTERSTAR BENNES ET CAISSE 20 M³

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

	BENNE SCATTOLINI	BENNE SCATTOLINI + COFFRE	CAISSE 20 M ³
■ SÉCURITÉ			
• ABS (système antiblocage des freins) avec EBD (répartiteur électronique de freinage)	●	●	●
• C.A.R. (condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8 km/h)	●	●	●
• ESP (contrôle électronique de trajectoire) avec AFU (aide au freinage d'urgence)	●	●	●
• ESD (différentiel à glissement limité électronique)	●	●	●
• HSA (aide au démarrage en côte)	●	●	●
• Assistance aux vents latéraux	●	●	●
• Antidémarrage électronique	●	●	●
• Airbag conducteur	●	●	●
• Airbag frontal passagers (implique suppression de la tablette porte-documents A4)	○	○	○
• Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur	●	●	●
• Prise de force moteur (implique climatisation manuelle) - inclut câblage d'adaptation complémentaire	○	○	○
• Prise de force sur boîte de vitesses	○	○	-
• Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant	●	●	●
• Rétroviseur anti angle mort dans le pare-soleil passager	●	●	●
• Pneus tous temps	○	○	○
• Roue de secours	●	●	●
• Tachygraphe	○	○	○
• Témoin d'usure des plaquettes de frein	●	●	●
■ STYLE			
• Peinture métallisée	○	○	○
• Boucliers avant et arrière Anthracite	●	●	●
• Enjoliveurs de roue (cache-moyeu sur Propulsion roues jumelées)	●	●	●
• Sellerie tissu	●	●	●
■ CONFORT			
Conduite			
• Appui-tête conducteur réglable en hauteur	●	●	●
• Blocage de différentiel (uniquement sur Propulsion)	○	○	○
• Cloison complète vitrée	●	●	●
• Direction assistée	●	●	●
• Levier de vitesses intégré au tableau de bord	●	●	●
• Ralenti accéléré	-	-	○
• Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants (bras longs sur Caisse 20 m ³)	●	●	●
• Rétroviseur intérieur jour et nuit	●	●	●
• Siège conducteur à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable	●	●	●
• Siège conducteur suspendu	-	-	○
• Témoin de passage de vitesses	●	●	●
• Volant réglable en hauteur	●	●	●
Vie à bord			
• Banquette passagers avant 2 places	●	●	●
• Climatisation manuelle avec filtre à pollen	○	○	○
• Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance avec clé à deux boutons	●	●	●
• Plafonnier sur pavillon	●	●	●
• Siège passager à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable et dossier non rabattable	○	○	○
• Lève-vitres électriques	●	●	●
• Réservoir 80 litres	●	●	●
■ VISIBILITÉ			
• Feu antibrouillard arrière	●	●	●
• Projecteurs avant double optique	●	●	●
■ TECHNOLOGIE			
• Ordinateur de bord avec écran multifonction	●	●	●
• 2 prises 12V sur la planche de bord	●	●	●
• Radio DAB MP3 USB avec commandes au volant et connectivité Bluetooth®	●	●	●
• Système de navigation NissanConnect	○	○	○

NISSAN INTERSTAR BENNES ET CAISSE 20 M³

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

	BENNE SCATTOLINI	BENNE SCATTOLINI + COFFRE	CAISSE 20 M ³
■ RANGEMENTS			
• Bacs de rangement avec couvercle sur la planche de bord	●	●	●
• Bacs de rangement dans les portes	●	●	●
• Boîte à gants (réfrigérée si véhicule équipé de la climatisation)	●	●	●
• Porte-gobelets	●	●	●
• Rangement sous la banquette passagers avant (sauf Benne SCATTOLINI L3)	●	-	●
• Tablette coulissante intégrée à la planche de bord côté passager	●	●	-
■ ADAPTATIONS COMPLÉMENTAIRES			
• Boîtier d'adaptations complémentaires - lecture réseau multiplexé	-	-	○
• Crochet d'attelage avec fonction ESP anti-louvoiement de remorque + poids tractable max. freiné 3 500 kg (uniquement sur Propulsion)	○	○	-
• Câblage d'adaptation complémentaire 6 voies	●	●	○
• Surlongueur de câblage pour feux arrière	○	○	●
• PTRAs augmentés à 7 tonnes	○	○	-
■ ÉQUIPEMENTS BENNE			
• Plateforme en acier THLE traité anticorrosion	●	●	-
• Benne acier galvanisé à chaud, traitement anticorrosion au standard automobile / VUL	-	-	-
• Ridelles en acier rabattables et démontables	●	●	-
• Protection cyclistes	-	-	-
• Contrôle télécommandé de la benne	●	●	-
• Coffre à outils mi-hauteur (2 000 x 640 x 840 mm)	-	●	-
• Coffre à outils pleine hauteur (2 000 x 640 x 1 300 mm)	-	-	-
• Protections caoutchouc sur ridelles, porte arrière et porte-échelle	-	-	-
• Protection époxy des pièces de frottement et poignées de ridelle	-	-	-
• Anneaux d'arrimage	-	-	-
■ ÉQUIPEMENTS CAISSE 20 M³			
• Capucine	-	-	●
• Hayon porte-charge	-	-	○
• Marchepied arrière	-	-	○

NISSAN INTERSTAR BENNES ET CAISSE 20 M³

FICHE TECHNIQUE

BENNE SCATTOLINI	BENNE SCATTOLINI + COFFRE	CHÂSSIS CABINE + CAISSE 20 M ³
L2H1 Propulsion Roues jumelées	L3H1 Propulsion Roues jumelées	L3H1 Traction
3T5		
dCi 165		

■ MODÈLE

• Carrosserie	BENNE SCATTOLINI Simple Cabine 1 conducteur et 2 passagers	BENNE SCATTOLINI Simple Cabine + Coffre mi-hauteur 1 conducteur et 2 passagers	CAISSE 20 m ³ 1 conducteur et 2 passagers
---------------	--	--	---

■ MOTORISATION

• Type	4 cylindres en ligne		
• Carburant	Gazole - B10		
• Cylindrée	cm ³	2 299	
• Puissance max.	ch (kW) / tr/min	165 (120) à 3 500	
• Couple max.	Nm / tr/min	380 à 1 500	
• Culasse	16 soupapes		
• Distribution	Chaîne de distribution		
• Système d'admission	Twin Turbo		
• Alimentation	Rampe d'injection haute pression		
• Classe environnementale	Euro VI E - Poids lourds		
• Système de dépollution du gaz d'échappement	Filtre à particules + Injection d'AdBlue®		
• Système de Stop & Start	Oui		
• Puissance fiscale	CV	6	

■ TRANSMISSION

• Boîte de vitesses	Manuelle (6 vitesses)		
• Roues arrière	Jumelées	Simple	
• Type de transmission	Propulsion	Traction	

■ CHÂSSIS

• Suspensions avant / arrière	Pseudo MacPherson / Suspension à lames		
• Système de freinage	ABS / EBD / ESP / AFU - Disques ventilés à l'avant et disques à l'arrière		
• Dimension des pneumatiques	195/75 R16	225/65 R16	

■ POIDS

• Masse à vide nationale	kg	2 544	2 658	2 367
• Masse en ordre de marche	kg	2 619	2 733	2 442
• Charge utile	kg	956	842	1 133
• Poids total autorisé en charge (PTAC)	kg	3 500		
• Poids tractable max. freiné / non freiné	kg	3 500 / 750*		2 500 / 750

■ DIMENSIONS EXTÉRIEURES

• Longueur	mm	5 819	6 389	6 689
• Largeur hors / avec rétroviseurs	mm	2 100 / 2 470		2 210 / 2 654
• Hauteur max. (à vide)	mm	2 400		3 250
• Empattement	mm	3 682		4 332
• Porte-à-faux avant / arrière	mm	842 / 1 295	842 / 1 865	842 / 1 488
• Voie avant / arrière	mm	1 750 / 1 612		1 750 / 1 730

■ DIMENSIONS ESPACE DE CHARGEMENT

• Longueur intérieure / extérieure	mm	3 205 / 3 280	3 105 / 3 180	4 100 / 4 170
• Largeur intérieure / extérieure	mm	2 040 / 2 100		2 150 / 2 220
• Hauteur de benne / caisse	mm	400		2 200
• Volume de chargement (benne uniquement - sans coffre)	m ³	2,29	2,22	19,39
• Largeur des portes arrière	mm	-		2 105
• Hauteur des portes arrière	mm	-		2 165

■ PERFORMANCES

• Cycle combiné	l/100 km	8,6		7,3
• Émissions de CO ₂ (cycle combiné) max.	g/km	225		191
• Vitesse max.	km/h	154		161
• Intervalles d'entretien	2 ans / 40 000 km			

* Poids tractable max. freiné nécessitant l'option "Poids tractable max. freiné 3 500 kg". Si l'option n'est pas sélectionnée, poids tractable max. freiné / non freiné : 3 000 / 750.

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN est représenté en Europe à travers son réseau de plus de 4 000 concessionnaires, implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous offrir le meilleur service. Pour cela, ils sont prêts à répondre à vos attentes, vous assureront un service après-vente de premier ordre, et vous permettront de profiter à tout instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos interlocuteurs privilégiés et vous accompagneront dans la découverte de l'univers NISSAN.

GARANTIE

• La garantie véhicule neuf 5 ans (limitée à 160 000 km)

Offerte à tout acheteur d'un véhicule Nissan neuf de la gamme utilitaire*. Elle couvre sur l'Europe entière toutes les pièces et tous les éléments d'origine NISSAN sans supplément de prix.

• La garantie peinture 5 ans, kilométrage illimité

Les nombreuses couches de peinture exclusive NISSAN confèrent à tous nos modèles une protection et un éclat exceptionnels. Ainsi, dans le respect de nos engagements qualité, NISSAN assume les défauts de peinture que pourrait présenter votre véhicule.

• La garantie anticorrosion - perforation 12 ans, kilométrage illimité

NISSAN attache un soin tout particulier à la qualité de ses véhicules. Ainsi, la carrosserie est garantie pendant 12 ans contre tout risque de perforation par corrosion.

NISSAN ASSISTANCE

En cas de panne, accident et incident NISSAN France met à votre disposition à travers toute l'Europe⁽¹⁾ un service d'assistance 7 jours/7, 24 heures/24, qui vous apportera les meilleures des prestations. NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants :

- Dépannage sur place (si réalisable).
- Remorquage.
- Retour au domicile / poursuite du voyage.
- Hôtel.
- Mise à disposition / frais de location d'un véhicule de remplacement.

Pour toute information complète et détaillée concernant les prestations offertes ainsi que les conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous invitons à prendre contact avec votre Concessionnaire NISSAN ou à vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

(1) Voir les pays listés dans le carnet de garantie NISSAN.

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Nissan se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais. Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Nissan West Europe SAS.

Modèle présenté dans ce document : NISSAN INTERSTAR Benne SCATTOLINI L2H1 et INTERSTAR Caisse 20 m³.



* Garantie constructeur de 5 ans limitée à 160 000 km. Voir sur les conditions générales de garantie et d'extension de garantie.

www.nissan.fr

PENSEZ À COVOITURER. #SeDéplacerMoinsPolluer
AU QUOTIDIEN, PRENEZ LES TRANSPORTS EN COMMUN.
POUR LES TRAJETS COURTS, PRIVILÉGIEZ LA MARCHÉ OU LE VÉLO.

NISSAN SERVICE

• LE PACK RÉVISIONS NISSAN :

Entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget !

Le Pack Révisions⁽²⁾ est un produit de services qui comprend la prise en charge des opérations d'entretien périodique telles que préconisées dans le carnet d'entretien de votre véhicule Nissan (pièces et main-d'œuvre comprises, hors pièces d'usure et pneumatiques).

- La prise en charge de vos opérations d'entretien,
- L'assurance d'un entretien conforme aux préconisations du constructeur,
- Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule.

Le Pack Révisions est disponible pour les véhicules Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d'occasion (jusqu'au 23^{ème} mois maximum du véhicule).

(2) Conditions Générales disponibles auprès des concessionnaires Nissan.

• EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★ :

LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN de sérénité. Avec le contrat d'extension de garantie, vous bénéficiez d'une garantie supplémentaire⁽³⁾ dans la limite de la durée et du kilométrage souscrits dans le bon de commande. Sont pris en charge la réparation ou le remplacement des pièces mécaniques, électriques et électroniques (comprises dans le contrat) de votre véhicule, main-d'œuvre comprise (hors pièces soumises à usure normale).

(3) Au-delà de la garantie constructeur de 5 ans (limitée à 160 000 km). L'extension de Garantie Nissan 5★ est un produit d'assurance proposé par Nissan International Insurance Ltd, No.2 Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Intermédiaire : NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 €, RCS de Versailles N° B 699 809 174 - 8 rue Jean-Pierre Timbaud - 78180 Montigny-le-Bretonneux - France - ORIAS N° 10053158. Conditions Générales disponibles auprès des concessionnaires Nissan.

NISSAN FINANCIAL SERVICES

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Que vous ayez besoin de souplesse, de simplicité ou encore de faire face aux imprévus, Nissan Financial Services vous propose des solutions adaptées pour financer votre véhicule. Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour découvrir nos offres de crédit, de location avec option d'achat (LOA) et de location longue durée (LLD) à personnaliser.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Nissan Financial Services est une marque distribuée par Diac SA, établissement de crédit et intermédiaire d'assurances, au capital de 415 100 500 €. Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand Cedex - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. N° Orias : 07 004 966 - Registre des intermédiaires en assurance consultable sur www.orias.fr.

HOMOLOGATION WLTP

Depuis le 1^{er} septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Depuis le 1^{er} septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui est la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC.

